





























Faites le saut à l'ère moderne du temps de présence avec l'appareil biométrique TA100C. Avec une méthode systématique de collection de données, tout ce que votre personnel aura à faire est de balayer leur empreinte digitale et voilà! - votre enregistrement de présence pour la journée a été faite. L'écran couleur TFT accrocheur améliore le look haute technologie de l'appareil, et complète le look général de tout environnement de bureau.



Eliminer le poinçonnage par un ami

La faiblesse dans un système de cartes de poinçonnage est qu'un employé peut poinçonner le temps pour un autre employé si l'une des deux personnes est en retard. Éliminez ce fait en utilisant l'empreinte digitale unique par individu comme carte de poinçonnage!



Codes de travail

Laissez votre personnel faire l'expérience de plus d'indépendance en avisant où ils se trouvent via nos codes de travail.



Cloud-Ready Technology

TA100C comes with the latest PUSH technology, suitable to connect to FCC data storage and cloud-based attendance system subscription, TimeTec TA. It eliminates manual data download proc-



Gestion facile des données

Tout ce que vous avez de besoin est un disque flash USB pour transférer les journaux de données vers votre ordinateur. C'est aussi simple que cela!



IMITED WARRANTY 28 Months



Gestion facile de vos données

L'administration est simple avec le programme fourni! Le programme TCMS de FingerTec vous p ermet de générer des rapports, de surveiller les présences et d'intégrer FingerTec avec un système tiers.



Court message d'affiché

Alertez votre personnel en personnalisant un court message qui va être affiché sur le terminal lorsque la personne se connecte.



TEMSV3

Écran couleur

Ce modèle vient avec un écran couleur TFT. Affichez de la publicités d'images de votre société, des écrans de veille, et beaucoup plus sur l'écran couleur des terminaux.



Rapport qualité-prix

Ce modèle a été conçu pour être économique de sorte que vous êtes en mesure de mettre en œuvre des solutions FingerTec à moindre coût. Nous pensons que quand il se agit de sécurité, il devrait y avoir aucun compromis.



https://product.fingertec.com/userguide.php

Guide rapide de démarrage

Guide d'installation

Guide de l'utilisateur Guide vidéo

Conseils techniques

Software TCMSV3 https://product.fingertec.com/userguide.php



Emballage

Dimension (mm)

: 245 (L) x 90 (I) x 225 (H)

Poids : 1.0 kg





RS232 TCP/IP (Câble croisé) Standalone (Système de lecteur unique) RS232 TCP/IP (Câble droit) * Convertisseur RS232/RS485 TA100C TA100C TA100C TCP/IP (Système multi-lecteurs) RS485 Environment (Système multi-lecteurs)

SPÉCIFICATIONS		
MODÈLE	TA100C	TA100CR
FINI DE SURFACE	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)	
TYPE DE SCANNEUR	Scanner optique non revêtue	
MICROPROCESSEUR	800 MHz	
MÉMOIRE	Mémoire flash 256 MB & 128 MB SDRAM	
ALGORITHME	BioBridge VX 9.0 / VX 10.0	
PUSH TECHNOLOGY	Oui	
DIMENSION (L X I X H), mm	190 x 52 x 140	
ENTREPOSAGE		
Modèles d'empreinte digitale	8000	
Cartes	Sans objet	10000
Transactions	200000	
ENREGISTREMENT ET VÉRIFICATION		
Méthodes	Empreinte digitale (1 :1, 1 :N) et mot de passe	Empreinte digitale (1:1, 1:N), carte et mot de passe
Empreinte digitale recommandée par identifiant d'utilisateur	2	
Emplacement de l'empreinte digitale	Tout angle	
Temps de vérification (secondes)	<1	
FAR (%)	< 0.0001	
FRR (%)	<1	
TECHNOLOGIE DE LA CARTE		
RFID: 64-bit, 125kHz , La puissance de sortie RF (EN300-330)	Sans objet	Oui
MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz	Sans objet	Sur commande
HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz	Sans objet	Sur commande
COMMUNICATIONS		
Méthode	TCP/IP, Disque USB (en option RS232, RS485, WiFi et GPRS)	
Vitesses de transmission	9600, 19200, 38400, 57600, 115200	
ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT		
Température (°C)	0 ~ 45	
Humidité (%)	20 ~ 80	
Entrée d'alimentation	DC5V 2A	
TEMPS DE PRÉSENCE		
Sirène	Intégré et externe	
Codes de travail	Oui	
MULTIMÉDIA		
Voix d'accueil	Oui	
Affichage	Écran TFT 3.0" 65k couleurs	
Messagerie courte	Oui	
Photo ID	Oui	
LANGAGE DE LA VOIX / AFFICHAGE (TERMINAL)	Anglais (Standard), arabe, malais, indonésien, chinois traditionnel / simplifié, le cantonais, thaïlandais, vietnamien, espagnol, portugais (Portugal), Portugais (Brésil), français, russe, allemand, turc, persan. D'autres langues sont disponibles sur demande.	
LANGAGE DU PROGRAMME	Anglais, arabe, arabe (Koweït), le malais, indonésien, chinois (traditionnel), chinois (simpli- fié), thaïlandais, vietnamien, coréen, espagnol, portugais (Portugal), portugais (Brésil), polonais, français, russe, allemand, italien , le turc, le persan, le lituanien	

REMARQUE: Les spécifications sont sujettes à changement. Vérifiez http://product.fingertec.com pour les dernières informations produit.



*Sans objet : Ne s'applique pas