















## Multiplique o seu valor com o **TA100C**







Palavras-passe









Avance para a era moderna da assiduidade horária com o dispositivo biométrico TA100C. Através de um método sistemático de recolha de dados, tudo o que os seus colaboradores terão de fazer é digitalizar a sua impressão digital e pronto! – o seu registo de assiduidade desse dia já foi tratado. O atraente ecrã TFT a cores realça o aspecto altamente tecnológico da máquina e complementa o aspecto global de qualquer ambiente de escritório.



## Controle os 'pica-pontos por colegas'

Não aceite faltas de pontualidade! Os dispositivos biométricos impedem que os colaboradores piquem o ponto uns pelos outros, obtendo-se desta forma um registo de assiduidade preciso.



## Códigos de actividade

Deixe os seus colaboradores experimentarem a simplicidade dos relatórios da sua actividade, limitando-se para isso a digitar no TA100C um conjunto de códigos pré-definidos.



## **Cloud-Ready Technology**

TA100C comes with the latest PUSH technology, suitable to connect to FCC data storage and cloud-based attendance system subscription, TimeTec TA. It eliminates manual data download proc-



## Gestão de Dados USB

Com o TA100C a sincronização de dados torna-se tão simples. Limite-se a ligar e activar a sua pen USB e estará pronto utilizá-la!



# IMITED WARRANTY 28 Months





TEMS\?

O software TCMS V3 que é fornecido com todos os dispositivos biométricos da FingerTec simplifica a classificação e gestão dos registos de assiduidade.



## Exibição de Mensagem Curta

Personalize uma mensagem curta que será exibida aos seus colaboradores no momento em que realizarem a verificação.



Simplesmente por a vida não ser a preto e branco, deleite os seus olhos com o ecrã a cores, visualmente estimulante!



## Relação qualidade-preço

Este modelo de assiduidade horária foi concebido para ser de natureza económica, para que possa implementar as soluções FingerTec a um custo reduzido. Acreditamos que a segurança nunca deve ser comprometida!



https://product.fingertec.com/userguide.php

Guia de Iniciação Rápida


Guia de Instalação ? Guia de Utilizador

Guia em Vídeo

Dicas Técnicas

Software TCMSV3

https://product.fingertec.com/userguide.php



### TA100CR 800 MHz MICROPROCESSADOR 256 MB de memória flash e 128 MB SDRAM MEMÓRIA ALGORITMO BioBridge VX 9.0 ou VX 10.0 PUSH TECHNOLOGY Sim DIMENSÕES (C X L X A) (MM) 190 x 52 x 140 ARMAZENAMENTO 8000 Impressão digital de template Cartões N/A 10000 Transações 200000 INSCRIÇÃO & VERIFICAÇÃO Impressão digital (1:1, 1:N), cartão e palavra-passe Método Impressão digital (1:1, 1:N) e palavra-passe Impressão digital por ID de usuário Colocação da impressão digital Qualquer ângulo Tempo para identificação (seg) < 1 FAR (%) < 0.0001 FRR (%) < 1 TECNOLOGIA DE CARTÕES RFID: 64-bit, 125kHz, potência de saída RF (EN300-330) N/A Sim MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz N/A Feito por encomenda HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz N/A Feito por encomenda COMUNICAÇÃO Método TCP/IP, disco USB (Opcional RS232, RS485, WiFi e GPRS) 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Velocidades baud AMBIENTE DE OPERAÇÃO Temperatura de funcionamento (°C) 0 ~ 45 20 ~ 80 Humidade de funcionamento (%) DC5V 2A Entrada de energia COMPARECIMENTO DO TEMPO Códigos de trabalho Embutido e externo Transação rápida Verificação Sim MULTIMÉDIA Voz Sim Ecrã 3,0" 65k tft Mostrar Mensagem curta Sim Sim Photo ID VOZ / DISPLAY IDIOMA (MODELO) Inglês (padrão), árabe, malaio, indonésio, chinês (tradicional/simplificado), cantonês, tailandês, Espanhol, Português (Portugal), Português (Brasil), francês, russo, alemão, turco, persa. Outros idiomas estão disponíveis mediante solicitação. IDIOMA DO SOFTWARE Inglês, Árabe, árabe (Kuwait), chinês tradicional / simplificado, persa, francês, alemão, indonésio, italiano, coreano, lituano, malaio, Polaco, Português, Português (Brasil), russo, espanhol, tailandês, turco, vietnamita

\*N/A: Não aplicável

NOTA: As especificações estão sujeitas a alterações. Verifique http://product.fingertec.compara as últimas informações sobre o produto.



Pacote de venda

Dimensão (mm) : 245 (C) x 90 (L) x 225 (A) Peso : 1.0 kg







