



讓過時的人工打卡走入歷史,今天就採用Timeline 100 高效率考勤系統,它是專為辦公室而特別設計的感應卡考勤系統。容易安裝和管理的Timeline 100,備有龐大存儲容量,能應付幅員龐大的辦公室所需,尤其是配搭以視窗為平臺的TCMS V3考勤軟體,具備考勤管理所需的各種報表。此外,Timeline 100 也能和其他FingerTec終端機在具感應卡功能的中樞系統裡輕易整合,以便為指定工作場所量身定做。



超大容量

高達一萬個感應卡模板和三 萬個交易記錄——滿足中小 企業的需求,綽綽有餘。



工作代碼

讓您的員工透過我們的工作 代碼功能報告行踪, 體驗更 大的獨立性。











雲就緒技術

TimeLine 100 採用最新的推送技術,適用於FCC數據存儲,方便TimeTec TA。該技術消除了手動數據下載過程的需要。



簡易的資料管理

只需使用 USB 閃存盤, 便可 將交易記錄傳送到電腦。就 是這麼容易!



輕鬆管理數據

TCMS V3裝載了有用的功能,並為您的企業提供各種報告。它通過現成的SDK提供與第三方軟件的數據集成。



短訊顯示

在終端機上顯示個性化短訊,在員工核實時,他們即可得知訊息。



結合驗證方法

選用驗證方法組合,以加強 工作場所的安全。可選用 TimeLine 100的感應卡和密 碼驗證,讓處所更安全。



物有所值

本型號的設計,意在讓您以 較低成本使用 FingerTec 解 決方案,經濟實惠。我們認 為,安全問題不可妥協。 產品

http://info.fingertec.com/timeline100-1



快速入門指南

http://info.fingertec.com/timeline100-2



安裝指南

http://info.fingertec.com/timeline100-3



用戶指南 http://info.fingertec.com/timeline100-4



短片指南 http://info.fingertec.com/timeline100-5



技術提示

http://info.fingertec.com/timeline100-6



TCMSV3軟件

http://info.fingertec.com/tcmsv3




包 裝 體積 (毫米) 重量

: 245 (長) x 90 (寬) x 225 (高) : 1.04 公斤



僅供參考用途 * 可選擇



機型	TimeLine 100
表面加工	丙烯腈、丁二烯、苯乙烯共聚物 (ABS)
掃描器類型	REID
微處理器	400 MHz
記憶體	8 閃存記憶體 和32 MB SDRAM
算法	BioBridge VX 9.0
推送技術	有
外形尺寸(長x寬x高)毫米	190 x 50 x 140
	190 X 30 X 140
存儲	10000
門卡 	10000
考勤記錄	30000
登記與驗證	88 b + +b ch 75
方法	門卡或密碼
建議每位用戶卡數	1
讀取距離(毫米)	40 ~ 80 (RFID, HID), 30 ~ 50 (Mifare)
驗證時間(秒)	<1
門卡技術	
RFID: 64-bit, 125kHz	有
MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz	定做
HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz	定做
通訊	
方法	TCP/IP, 閃存盤 (可选配RS232&RS485)
波特率	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
操作環境	
溫度(°C)	0 ~ 45
濕度 (%)	20 ~ 80
電源輸入	DC 5V 2A
考勤	
警報	内建和外接式
工作代碼	有
多媒體	
語音	有
顯示	黑白
短訊	有
問候語 / 顯示語言 (閱讀器)	英語(標準),阿拉伯語,中文(簡體/繁體),印度尼西亞語,葡萄牙語 (葡萄牙),西班牙語。 其他語言可根據要求提供。
軟體語言	英語(標準),阿拉伯語,保加利亞語,中文(簡體/繁體),法語,德語,印地語,印度尼西亞語,庫爾德語,馬來語,波斯語,葡萄牙語,俄語,西班牙語,泰語,越南語

備註: 規格可能有所變更。請登錄 http://product.fingertec.com 了解最新的產品訊息。







